



CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS



PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 70 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.070 mm.		ALTURA - 2.450 mm.		ALTURA - 2.830 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
01	880	1.640	C207C01R	1.475	C245C01R	1.565	C283C01R	1.655
02	880	2.020	C207C02R	1.590	C245C02R	1.695	C283C02R	1.795
03	880	2.400	C207C03R	1.710	C245C03R	1.825	C283C03R	1.940
04	1.260	1.640	S701	1.630	S709	1.730	C283C04R	1.835
05	1.260	2.020	S702	1.765	S710	1.880	C283C05R	1.995
06	1.260	2.400	S703	1.900	S711	2.030	C283C06R	2.160
07	1.260	2.780	C207C07R	2.035	C245C07R	2.180	C283C07R	2.325
08	1.260	3.160	C207C08R	2.175	C245C08R	2.330	C283C08R	2.485
09	1.640	1.640	S704	1.785	S712	1.900	C283C09R	2.015
10	1.640	2.020	S705	1.940	S713	2.070	C283C10R	2.200
11	1.640	2.400	C207C11R	2.095	S714	2.235	C283C11R	2.380
12	1.640	2.780	C207C12R	2.250	S715	2.405	C283C12R	2.560
13	1.640	3.160	C207C13R	2.405	C245C13R	2.575	C283C13R	2.745
14	1.640	3.540	C207C14R	2.560	C245C14R	2.740	C283C14R	2.925
15	1.640	3.920	C207C15R	2.715	C245C15R	2.910	C283C15R	3.105
16	2.020	2.020	S706	2.115	S716	2.255	C283C16R	2.400
17	2.020	2.400	S707	2.285	S717	2.445	C283C17R	2.600
18	2.020	2.780	C207C18R	2.460	S718	2.630	C283C18R	2.800
19	2.020	3.160	C207C19R	2.635	S719	2.815	C283C19R	3.000
20	2.020	3.540	C207C20R	2.810	C245C20R	3.005	C283C20R	3.200
21	2.020	3.920	C207C21R	2.980	C245C21R	3.190	C283C21R	3.400
22	2.020	4.300	C207C22R	3.155	C245C22R	3.380	C283C22R	3.605
23	2.020	4.680	C207C23R	3.330	C245C23R	3.565	C283C23R	3.805
24	2.020	5.060	C207C24R	3.505	C245C24R	3.755	C283C24R	4.005
25	2.020	5.440	C207C25R	3.675	C245C25R	3.940	C283C25R	4.205
26	2.400	2.400	S708	2.480	S720	2.650	C283C26R	2.820
27	2.400	2.780	C207C27R	2.670	S721	2.855	C283C27R	3.040
28	2.400	3.160	C207C28R	2.865	S722	3.060	C283C28R	3.260
29	2.400	3.540	C207C29R	3.060	S723	3.270	C283C29R	3.480
30	2.400	3.920	C207C30R	3.250	C245C30R	3.475	C283C30R	3.695
31	2.400	4.300	C207C31R	3.445	C245C31R	3.680	C283C31R	3.915
32	2.400	4.680	C207C32R	3.635	C245C32R	3.885	C283C32R	4.135
33	2.400	5.060	C207C33R	3.830	C245C33R	4.090	C283C33R	4.355
34	2.400	5.440	C207C34R	4.020	C245C34R	4.300	C283C34R	4.575
35	2.400	5.820	C207C35R	4.215	C245C35R	4.505	C283C35R	4.795
36	2.400	6.200	C207C36R	4.405	C245C36R	4.710	C283C36R	5.015
37	2.400	6.580	C207C37R	4.600	C245C37R	4.915	C283C37R	5.235



CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS

PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK
ESPESOR 70 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.070 mm.		ALTURA - 2.450 mm.		ALTURA - 2.830 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
38	2.780	2.780	C207C38R	2.885	S724	3.080	C283C38R	3.275
39	2.780	3.160	C207C39R	3.095	C245C39R	3.305	C283C39R	3.515
40	2.780	3.540	C207C40R	3.305	S725	3.530	C283C40R	3.755
41	2.780	3.920	C207C41R	3.520	C245C41R	3.755	C283C41R	3.990
42	2.780	4.300	C207C42R	3.730	C245C42R	3.980	C283C42R	4.230
43	2.780	4.680	C207C43R	3.940	C245C43R	4.205	C283C43R	4.470
44	2.780	5.060	C207C44R	4.155	C245C44R	4.430	C283C44R	4.710
45	2.780	5.440	C207C45R	4.365	C245C45R	4.655	C283C45R	4.945
46	2.780	5.820	C207C46R	4.575	C245C46R	4.880	C283C46R	5.185
47	2.780	6.200	C207C47R	4.790	C245C47R	5.105	C283C47R	5.425
48	2.780	6.580	C207C48R	5.000	C245C48R	5.330	C283C48R	5.660
49	3.160	3.160	C207C49R	3.325	C245C49R	3.550	C283C49R	3.775
50	3.160	3.540	C207C50R	3.555	C245C50R	3.795	C283C50R	4.030
51	3.160	3.920	C207C51R	3.785	C245C51R	4.035	C283C51R	4.290
52	3.160	4.300	C207C52R	4.020	C245C52R	4.280	C283C52R	4.545
53	3.160	4.680	C207C53R	4.250	C245C53R	4.525	C283C53R	4.805
54	3.160	5.060	C207C54R	4.480	C245C54R	4.770	C283C54R	5.060
55	3.160	5.440	C207C55R	4.710	C245C55R	5.015	C283C55R	5.315
56	3.160	5.820	C207C56R	4.940	C245C56R	5.255	C283C56R	5.575
57	3.160	6.200	C207C57R	5.170	C245C57R	5.500	C283C57R	5.830
58	3.160	6.580	C207C58R	5.400	C245C58R	5.745	C283C58R	6.090
59	3.540	3.540	C207C59R	3.805	C245C59R	4.055	C283C59R	4.305
60	3.540	3.920	C207C60R	4.055	C245C60R	4.320	C283C60R	4.585
61	3.540	4.300	C207C61R	4.305	C245C61R	4.580	C283C61R	4.860
62	3.540	4.680	C207C62R	4.555	C245C62R	4.845	C283C62R	5.135
63	3.540	5.060	C207C63R	4.805	C245C63R	5.110	C283C63R	5.410
64	3.540	5.440	C207C64R	5.055	C245C64R	5.370	C283C64R	5.690
65	3.540	5.820	C207C65R	5.305	C245C65R	5.635	C283C65R	5.965
66	3.540	6.200	C207C66R	5.550	C245C66R	5.895	C283C66R	6.240
67	3.540	6.580	C207C67R	5.800	C245C67R	6.160	C283C67R	6.520



CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS



PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO - Para temperatura negativa añadir 160 €

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.100 mm.		ALTURA - 2.480 mm.		ALTURA - 2.860 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
01	940	1.700	C210C01R	1.600	C248C01R	1.705	C286C01R	1.810
02	940	2.080	C210C02R	1.735	C248C02R	1.855	C286C02R	1.975
03	940	2.460	C210C03R	1.865	C248C03R	2.005	C286C03R	2.140
04	1.320	1.700	S1001	1.775	S1009	1.895	C286C04R	2.015
05	1.320	2.080	S1002	1.925	S1010	2.060	C286C05R	2.200
06	1.320	2.460	S1003	2.080	S1011	2.230	C286C06R	2.380
07	1.320	2.840	C210C07R	2.230	C248C07R	2.400	C286C07R	2.565
08	1.320	3.220	C210C08R	2.385	C248C08R	2.565	C286C08R	2.745
09	1.700	1.700	S1004	1.945	S1012	2.080	C286C09R	2.220
10	1.700	2.080	S1005	2.120	S1013	2.270	C286C10R	2.420
11	1.700	2.460	C210C11R	2.290	S1014	2.455	C286C11R	2.625
12	1.700	2.840	C210C12R	2.465	S1015	2.645	C286C12R	2.825
13	1.700	3.220	C210C13R	2.635	C248C13R	2.835	C286C13R	3.030
14	1.700	3.600	C210C14R	2.810	C248C14R	3.020	C286C14R	3.230
15	1.700	3.980	C210C15R	2.980	C248C15R	3.210	C286C15R	3.435
16	2.080	2.080	S1006	2.310	S1016	2.475	C286C16R	2.645
17	2.080	2.460	S1007	2.505	S1017	2.685	C286C17R	2.865
18	2.080	2.840	C210C18R	2.695	S1018	2.890	C286C18R	3.090
19	2.080	3.220	C210C19R	2.890	S1019	3.100	C286C19R	3.310
20	2.080	3.600	C210C20R	3.080	C248C20R	3.305	C286C20R	3.535
21	2.080	3.980	C210C21R	3.270	C248C21R	3.515	C286C21R	3.755
22	2.080	4.360	C210C22R	3.465	C248C22R	3.720	C286C22R	3.980
23	2.080	4.740	C210C23R	3.655	C248C23R	3.930	C286C23R	4.200
24	2.080	5.120	C210C24R	3.850	C248C24R	4.135	C286C24R	4.425
25	2.080	5.500	C210C25R	4.040	C248C25R	4.345	C286C25R	4.645
26	2.460	2.460	S1008	2.715	S1020	2.910	C286C26R	3.110
27	2.460	2.840	C210C27R	2.925	S1021	3.140	C286C27R	3.350
28	2.460	3.220	C210C28R	3.140	S1022	3.365	C286C28R	3.595
29	2.460	3.600	C210C29R	3.350	S1023	3.595	C286C29R	3.835
30	2.460	3.980	C210C30R	3.565	C248C30R	3.820	C286C30R	4.080
31	2.460	4.360	C210C31R	3.775	C248C31R	4.050	C286C31R	4.320
32	2.460	4.740	C210C32R	3.985	C248C32R	4.275	C286C32R	4.560
33	2.460	5.120	C210C33R	4.200	C248C33R	4.500	C286C33R	4.805
34	2.460	5.500	C210C34R	4.410	C248C34R	4.730	C286C34R	5.045
35	2.460	5.880	C210C35R	4.625	C248C35R	4.955	C286C35R	5.290
36	2.460	6.260	C210C36R	4.835	C248C36R	5.185	C286C36R	5.530
37	2.460	6.640	C210C37R	5.045	C248C37R	5.410	C286C37R	5.775



CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS



PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS CON SUELO REFORZADO - Para temperatura negativa añadir 160 €

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 2.100 mm.		ALTURA - 2.480 mm.		ALTURA - 2.860 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
38	2.840	2.840	C210C38R	3.160	S1024	3.385	C286C38R	3.615
39	2.840	3.220	C210C39R	3.390	C248C39R	3.635	C286C39R	3.875
40	2.840	3.600	C210C40R	3.625	S1025	3.880	C286C40R	4.135
41	2.840	3.980	C210C41R	3.855	C248C41R	4.125	C286C41R	4.400
42	2.840	4.360	C210C42R	4.085	C248C42R	4.375	C286C42R	4.660
43	2.840	4.740	C210C43R	4.320	C248C43R	4.620	C286C43R	4.925
44	2.840	5.120	C210C44R	4.550	C248C44R	4.870	C286C44R	5.185
45	2.840	5.500	C210C45R	4.780	C248C45R	5.115	C286C45R	5.450
46	2.840	5.880	C210C46R	5.015	C248C46R	5.360	C286C46R	5.710
47	2.840	6.260	C210C47R	5.245	C248C47R	5.610	C286C47R	5.970
48	2.840	6.640	C210C48R	5.475	C248C48R	5.855	C286C48R	6.235
49	3.220	3.220	C210C49R	3.640	C248C49R	3.900	C286C49R	4.155
50	3.220	3.600	C210C50R	3.895	C248C50R	4.165	C286C50R	4.440
51	3.220	3.980	C210C51R	4.145	C248C51R	4.435	C286C51R	4.720
52	3.220	4.360	C210C52R	4.395	C248C52R	4.700	C286C52R	5.005
53	3.220	4.740	C210C53R	4.650	C248C53R	4.965	C286C53R	5.285
54	3.220	5.120	C210C54R	4.900	C248C54R	5.235	C286C54R	5.565
55	3.220	5.500	C210C55R	5.150	C248C55R	5.500	C286C55R	5.850
56	3.220	5.880	C210C56R	5.405	C248C56R	5.765	C286C56R	6.130
57	3.220	6.260	C210C57R	5.655	C248C57R	6.035	C286C57R	6.410
58	3.220	6.640	C210C58R	5.905	C248C58R	6.300	C286C58R	6.695
59	3.600	3.600	C210C59R	4.165	C248C59R	4.455	C286C59R	4.740
60	3.600	3.980	C210C60R	4.435	C248C60R	4.740	C286C60R	5.040
61	3.600	4.360	C210C61R	4.710	C248C61R	5.025	C286C61R	5.345
62	3.600	4.740	C210C62R	4.980	C248C62R	5.315	C286C62R	5.645
63	3.600	5.120	C210C63R	5.250	C248C63R	5.600	C286C63R	5.945
64	3.600	5.500	C210C64R	5.520	C248C64R	5.885	C286C64R	6.250
65	3.600	5.880	C210C65R	5.795	C248C65R	6.170	C286C65R	6.550
66	3.600	6.260	C210C66R	6.065	C248C66R	6.460	C286C66R	6.850
67	3.600	6.640	C210C67R	6.335	C248C67R	6.745	C286C67R	7.155



CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS



PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 70 mm. - CÁMARAS SIN SUELO

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 1.970 mm.		ALTURA - 2.350 mm.		ALTURA - 2.730 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
01	880	1.640	C197S01	1.330	C235S01	1.420	C273S01	1.505
02	880	2.020	C197S02	1.415	C235S02	1.515	C273S02	1.620
03	880	2.400	C197S03	1.500	C235S03	1.615	C273S03	1.730
04	1.260	1.640	C197S04	1.430	C235S04	1.530	C273S04	1.635
05	1.260	2.020	C197S05	1.520	C235S05	1.635	C273S05	1.750
06	1.260	2.400	C197S06	1.610	C235S06	1.740	C273S06	1.870
07	1.260	2.780	C197S07	1.705	C235S07	1.845	C273S07	1.990
08	1.260	3.160	C197S08	1.795	C235S08	1.950	C273S08	2.110
09	1.640	1.640	C197S09	1.525	2357S09	1.640	C273S09	1.760
10	1.640	2.020	C197S10	1.625	C235S10	1.755	C273S10	1.885
11	1.640	2.400	C197S11	1.725	C235S11	1.865	C273S11	2.010
12	1.640	2.780	C197S12	1.820	C235S12	1.980	C273S12	2.135
13	1.640	3.160	C197S13	1.920	C235S13	2.090	C273S13	2.260
14	1.640	3.540	C197S14	2.020	C235S14	2.205	C273S14	2.385
15	1.640	3.920	C197S15	2.120	C235S15	2.315	C273S15	2.510
16	2.020	2.020	C197S16	1.730	C235S16	1.875	C273S16	2.015
17	2.020	2.400	C197S17	1.835	C235S17	1.990	C273S17	2.150
18	2.020	2.780	C197S18	1.940	C235S18	2.110	C273S18	2.280
19	2.020	3.160	C197S19	2.045	C235S19	2.230	C273S19	2.415
20	2.020	3.540	C197S20	2.150	C235S20	2.350	C273S20	2.545
21	2.020	3.920	C197S21	2.255	C235S21	2.465	C273S21	2.675
22	2.020	4.300	C197S22	2.365	C235S22	2.585	C273S22	2.810
23	2.020	4.680	C197S23	2.470	C235S23	2.705	C273S23	2.940
24	2.020	5.060	C197S24	2.575	C235S24	2.825	C273S24	3.075
25	2.020	5.440	C197S25	2.680	C235S25	2.940	C273S25	3.205
26	2.400	2.400	C197S26	1.950	C235S26	2.120	C273S26	2.285
27	2.400	2.780	C197S27	2.060	C235S27	2.245	C273S27	2.425
28	2.400	3.160	C197S28	2.170	C235S28	2.370	C273S28	2.565
29	2.400	3.540	C197S29	2.285	C235S29	2.495	C273S29	2.705
30	2.400	3.920	C197S30	2.395	C235S30	2.620	C273S30	2.845
31	2.400	4.300	C197S31	2.510	C235S31	2.745	C273S31	2.980
32	2.400	4.680	C197S32	2.620	C235S32	2.870	C273S32	3.120
33	2.400	5.060	C197S33	2.730	C235S33	2.995	C273S33	3.260
34	2.400	5.440	C197S34	2.845	C235S34	3.120	C273S34	3.400
35	2.400	5.820	C197S35	2.955	C235S35	3.245	C273S35	3.540
36	2.400	6.200	C197S36	3.070	C235S36	3.375	C273S36	3.675
37	2.400	6.580	C197S37	3.180	C235S37	3.500	C273S37	3.815



CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS



PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 70 mm. - CÁMARAS SIN SUELO

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA - 1.970 mm.		ALTURA - 2.350 mm.		ALTURA - 2.730 mm.	
			Código	€	Código	€	Código	€
38	2.780	2.780	C197S38	2.180	C235S38	2.375	C273S38	2.570
39	2.780	3.160	C197S39	2.300	C235S39	2.510	C273S39	2.720
40	2.780	3.540	C197S40	2.415	C235S40	2.640	C273S40	2.865
41	2.780	3.920	C197S41	2.535	C235S41	2.770	C273S41	3.010
42	2.780	4.300	C197S42	2.655	C235S42	2.905	C273S42	3.156
43	2.780	4.680	C197S43	2.775	C235S43	3.035	C273S43	3.300
44	2.780	5.060	C197S44	2.890	C235S44	3.170	C273S44	3.445
45	2.780	5.440	C197S45	3.010	C235S45	3.300	C273S45	3.590
46	2.780	5.820	C197S46	3.130	C235S46	3.435	C273S46	3.735
47	2.780	6.200	C197S47	3.250	C235S47	3.565	C273S47	3.885
48	2.780	6.580	C197S48	3.365	C235S48	3.700	C273S48	4.030
49	3.160	3.160	C197S49	2.425	C235S49	2.645	C273S49	2.870
50	3.160	3.540	C197S50	2.550	C235S50	2.785	C273S50	3.020
51	3.160	3.920	C197S51	2.675	C235S51	2.925	C273S51	3.175
52	3.160	4.300	C197S52	2.800	C235S52	3.065	C273S52	3.325
53	3.160	4.680	C197S53	2.925	C235S53	3.200	C273S53	3.480
54	3.160	5.060	C197S54	3.050	C235S54	3.340	C273S54	3.630
55	3.160	5.440	C197S55	3.175	C235S55	3.480	C273S55	3.785
56	3.160	5.820	C197S56	3.300	C235S56	3.620	C273S56	3.935
57	3.160	6.200	C197S57	3.425	C235S57	3.760	C273S57	4.090
58	3.160	6.580	C197S58	3.555	C235S58	3.895	C273S58	4.240
59	3.540	3.540	C197S59	2.680	C235S59	2.930	C273S59	3.180
60	3.540	3.920	C197S60	2.815	C235S60	3.075	C273S60	3.340
61	3.540	4.300	C197S61	2.945	C235S61	3.220	C273S61	3.500
62	3.540	4.680	C197S62	3.075	C235S62	3.370	C273S62	3.660
63	3.540	5.060	C197S63	3.210	C235S63	3.515	C273S63	3.820
64	3.540	5.440	C197S64	3.340	C235S64	3.660	C273S64	3.975
65	3.540	5.820	C197S65	3.475	C235S65	3.805	C273S65	4.135
66	3.540	6.200	C197S66	3.605	C235S66	3.950	C273S66	4.295
67	3.540	6.580	C197S67	3.740	C235S67	4.095	C273S67	4.455



CÁMARAS FRIGORÍFICAS MODULARES SUPERPLUS



PLAZO DE ENTREGA 24 HORAS. - SISTEMA INSTACLACK

ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS SIN SUELO

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA 2.380 mm.		ALTURA 2.760 mm.	
			Código	€	Código	€
01	940	1.700	C238S01	1.545	C276S01	1.650
02	940	2.080	C238S02	1.660	C276S02	1.780
03	940	2.460	C238S03	1.770	C276S03	1.910
04	1.320	1.700	C238S04	1.675	C276S04	1.795
05	1.320	2.080	C238S05	1.795	C276S05	1.930
06	1.320	2.460	C238S06	1.915	C276S06	2.065
07	1.320	2.840	C238S07	2.035	C276S07	2.205
08	1.320	3.220	C238S08	2.160	C276S08	2.340
09	1.700	1.700	C238S09	1.800	C276S09	1.940
10	1.700	2.080	C238S10	1.930	C276S10	2.080
11	1.700	2.460	C238S11	2.060	C276S11	2.225
12	1.700	2.840	C238S12	2.190	C276S12	2.370
13	1.700	3.220	C238S13	2.320	C276S13	2.515
14	1.700	3.600	C238S14	2.445	C276S14	2.660
15	1.700	3.980	C238S15	2.575	C276S15	2.805
16	2.080	2.080	C238S16	2.070	C276S16	2.235
17	2.080	2.460	C238S17	2.205	C276S17	2.385
18	2.080	2.840	C238S18	2.340	C276S18	2.535
19	2.080	3.220	C238S19	2.475	C276S19	2.690
20	2.080	3.600	C238S20	2.615	C276S20	2.840
21	2.080	3.980	C238S21	2.750	C276S21	2.995
22	2.080	4.360	C238S22	2.885	C276S22	3.145
23	2.080	4.740	C238S23	3.025	C276S23	3.295
24	2.080	5.120	C238S24	3.160	C276S24	3.450
25	2.080	5.500	C238S25	3.295	C276S25	3.600
26	2.460	2.460	C238S26	2.350	C276S26	2.545
27	2.460	2.840	C238S27	2.495	C276S27	2.705
28	2.460	3.220	C238S28	2.635	C276S28	2.865
29	2.460	3.600	C238S29	2.780	C276S29	3.025
30	2.460	3.980	C238S30	2.925	C276S30	3.180
31	2.460	4.360	C238S31	3.070	C276S31	3.340
32	2.460	4.740	C238S32	3.215	C276S32	3.500
33	2.460	5.120	C238S33	3.360	C276S33	3.660
34	2.460	5.500	C238S34	3.500	C276S34	3.820
35	2.460	5.880	C238S35	3.645	C276S35	3.980
36	2.460	6.260	C238S36	3.790	C276S36	4.140
37	2.460	6.640	C238S37	3.935	C276S37	4.300

ESPESOR 100 mm. - CÁMARAS SIN SUELO

Modelo	Ancho	Fondo	ALTURA 2.380 mm.		ALTURA 2.760 mm.	
			Código	€	Código	€
38	2.840	2.840	C238S38	2.645	C276S38	2.870
39	2.840	3.220	C238S39	2.795	C276S39	3.040
40	2.840	3.600	C238S40	2.950	C276S40	3.205
41	2.840	3.980	C238S41	3.100	C276S41	3.370
42	2.840	4.360	C238S42	3.250	C276S42	3.540
43	2.840	4.740	C238S43	3.405	C276S43	3.705
44	2.840	5.120	C238S44	3.555	C276S44	3.875
45	2.840	5.500	C238S45	3.705	C276S45	4.040
46	2.840	5.880	C238S46	3.860	C276S46	4.205
47	2.840	6.260	C238S47	4.010	C276S47	4.375
48	2.840	6.640	C238S48	4.160	C276S48	4.540
49	3.220	3.220	C238S49	2.955	C276S49	3.215
50	3.220	3.600	C238S50	3.115	C276S50	3.385
51	3.220	3.980	C238S51	3.275	C276S51	3.560
52	3.220	4.360	C238S52	3.435	C276S52	3.735
53	3.220	4.740	C238S53	3.595	C276S53	3.910
54	3.220	5.120	C238S54	3.750	C276S54	4.085
55	3.220	5.500	C238S55	3.910	C276S55	4.260
56	3.220	5.880	C238S56	4.070	C276S56	4.435
57	3.220	6.260	C238S57	4.230	C276S57	4.610
58	3.220	6.640	C238S58	4.390	C276S58	4.785
59	3.600	3.600	C238S59	3.280	C276S59	3.570
60	3.600	3.980	C238S60	3.450	C276S60	3.750
61	3.600	4.360	C238S61	3.615	C276S61	3.935
62	3.600	4.740	C238S62	3.780	C276S62	4.115
63	3.600	5.120	C238S63	3.950	C276S63	4.295
64	3.600	5.500	C238S64	4.115	C276S64	4.480
65	3.600	5.880	C238S65	4.285	C276S65	4.660
66	3.600	6.260	C238S66	4.450	C276S66	4.845
67	3.600	6.640	C238S67	4.615	C276S67	5.025






CÁMARAS FRIGORÍFICAS ECOSUPER



PLAZO DE ENTREGA 5 DÍAS. - SISTEMA INSTACLACK

Modelo	Altura	Ancho	Fondo	Código	€
01	2.155	1.430	1.810	EC001	2.225
02	2.155	1.430	2.190	EC002	2.435
03	2.155	1.430	2.570	EC003	2.645
04	2.155	1.810	1.810	EC004	2.460
05	2.155	1.810	2.190	EC005	2.690
06	2.155	2.190	2.190	EC006	2.950
07	2.155	2.190	2.570	EC007	3.205
08	2.155	2.570	2.570	EC008	3.490
09	2.535	1.430	1.810	EC009	2.405
10	2.535	1.430	2.190	EC010	2.635
11	2.535	1.430	2.570	EC011	2.865
12	2.535	1.810	1.810	EC012	2.660
13	2.535	1.810	2.190	EC013	2.915
14	2.535	1.810	2.570	EC014	3.165
15	2.535	1.810	2.950	EC015	3.420
16	2.535	2.190	2.190	EC016	3.190
17	2.535	2.190	2.570	EC017	3.470
18	2.535	2.190	2.950	EC018	3.750
19	2.535	2.190	3.330	EC019	4.025
20	2.535	2.570	2.570	EC020	3.775
21	2.535	2.570	2.950	EC021	4.075
22	2.535	2.570	3.330	EC022	4.380
23	2.535	2.570	3.710	EC023	4.680
24	2.535	2.950	2.950	EC024	4.400
25	2.535	2.950	3.710	EC025	5.055



PARA TEMPERATURA
NEGATIVA
+ 160 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Puerta pivotante medida luz 800 x 1.850 de diseño exclusivo, cierre con llave y desbloqueo interior. Sentido apertura según pedido.
Panel sandwich de poliuretano inyectado de 155 mm. (verticales y techo).
Suelo reforzado antideslizante de 100 mm. de espesor (opcional 155 mm.).

CÁMARAS FRIGORÍFICAS RINCONERAS

PLAZO DE ENTREGA 11 DÍAS. - SISTEMA INSTACLACK



Modelo	Altura	Ancho	Fondo	€
R1	2.100	1.320	1.320	1.710
R2	2.100	1.700	1.320	1.885
R3	2.100	1.700	1.700	2.020
R4	2.480	1.320	1.320	1.835
R5	2.480	1.700	1.320	2.030
R6	2.480	1.700	1.700	2.180



PARA Tª NEGATIVA
+ 160 €

LOS PRECIOS INCLUYEN:

Puerta pivotante medida luz 800 x 1.850 en modelos R-3 y R-6 ó 590 x 1.850 en modelos R-1, R-2, R-4, R-5, de diseño exclusivo, cierre con llave y desbloqueo interior. Sentido apertura según pedido.
Panel sandwich de poliuretano inyectado de 100 mm. con chapa de acero galvanizado lacado en blanco, con film protector de polietileno.
Suelo reforzado antideslizante de 100 mm. de espesor. Carga admisible estática de 8.000 Kg/m². y carga admisible dinámica de 400 Kg. distribuidos en 4 puntos de rodadura (solo permite carretillas manuales, no transpaletas).